



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА  
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



О.П. Кравчук

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 27.05. 2014р.

№ 05.03.02-03/ 35099

**Змашувальні матеріали (згідно додатку до Висновку)**

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 3403

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

змашення вузлів та агрегатів промислового обладнання у машинобудівній, целюлозно-паперовій, нафтохімічній, харчовій, автомобільній, хімічній промисловостях.

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Dow Corning Europe S.A., rue Jules Bordet - Parc Industriel-Zone C, B-7180, Seneffe, Belgium. Країна походження: Країни ЄС, США, Японія, Сполучене Королівство

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "Бістерфельд Спеціалхеми Україна", Україна, 03134, м. Київ, Брест-Литовське шосе, 8А, офіс 215, код ЄДРПОУ: 32373756

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

**Необхідності в даних про контракт немає**

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

За вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони, а саме граничних вуглеводнів  $C_2-C_{10}$  (ГДКп.р.з. – 300 мг/м<sup>3</sup>, у перерахунку на вуглець, п, 4 клас небезпеки), оливи мінеральної – ГДК п.р.з. – 5 мг/м<sup>3</sup>, а, 3 клас небезпеки) відповідно до вимог СН №4617-88 «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны»

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

У виробничих умовах потрібно дотримуватися технологічного регламенту виробництва, вимог безпеки, які спрямовані на захист шкіри, слизової оболонки очей, верхніх дихальних шляхів. Виробничий персонал повинен бути забезпечений засобами індивідуального захисту: спецодяг, взуття, захисні рукавички, захисні окуляри, респіратори згідно діючої нормативної документації, враховуючи рекомендації фірми виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Змашувальні матеріали (згідно додатку до Висновку), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: Гарантується виробником

Маркування обов'язкове. Використання згідно з інструкцією виробника

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 20. 05. 2019р

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

**Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірковий**

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці  
НАМН України"

Протокол експертизи

Заступник голови експертної комісії

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:

yik@nanu.kiev.ua;


секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,

e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

№ 5488 від 26.05.2014р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

 Чернюк В.І.


**Додаток до Висновку державноанітарно-епідеміологічної експертизи**  
**№ 05.03.02-03/ 35099 від 28.05.2014 р**

MOLYKOTE® FOOD GRADE SPRAY OIL (MOLYKOTE® FOOD MACHINERY SPRAY OIL)	Мінеральна олива
MOLYKOTE® 111 COMPOUND (DOW CORNING®111 VALVE LUBRICANT AND SEALANT)	Консистентне силіконове мастило
MOLYKOTE® G-0050FM (MOLYKOTE® G-0050FG)	Консистентне мастило
MOLYKOTE® G-0051FM (MOLYKOTE® G-0051FG)	Консистентне мастило
MOLYKOTE® G-0052FM (MOLYKOTE® G-0052FG)	Консистентне мастило
MOLYKOTE® G-1502FM	Консистентне мастило
MOLYKOTE® G-4500	Синтетичне консистентне мастило (ПАО)
MOLYKOTE® G-4501	Синтетичне консистентне мастило (ПАО)
MOLYKOTE® G-5032	Консистентне силіконове мастило
MOLYKOTE® HP 300	Мастило на основі ПФПЕ
MOLYKOTE® L-0510FM (MOLYKOTE® L-0510FG)	Мінеральна олива
MOLYKOTE® L-0532FM (MOLYKOTE® L-0532FG)	Мінеральна олива
MOLYKOTE® L-0660	Компресорна мінеральна олива
MOLYKOTE® L-1115FM (MOLYKOTE® L-1115FG)	Напівсинтетична редукторна олива (ПАО/ММ)
MOLYKOTE® L-1122FM (MOLYKOTE® L-1122FG)	Напівсинтетична редукторна олива (ПАО/ММ)
MOLYKOTE® L-1146FM (MOLYKOTE® L-1146FG)	Синтетична редукторна олива (ПАО)
MOLYKOTE® L-1232FM (MOLYKOTE® L-1232FG)	Синтетична компресорна олива (ПАО)
MOLYKOTE® L-1246FM (MOLYKOTE® L-1246FG)	Синтетична компресорна олива (ПАО)
MOLYKOTE® L-1346FM (MOLYKOTE® L-1346FG)	Напівсинтетична гідравлічна олива (ПАО/ММ)
MOLYKOTE® L-1368FM (MOLYKOTE® L-1368FG)	Напівсинтетична гідравлічна олива (ПАО/ММ)
MOLYKOTE® L-1468FM (MOLYKOTE® L-1468FG)	Синтетична олива для ланцюгів (ПАО)
MOLYKOTE® L-1668FM (MOLYKOTE® L-1668FG)	Напівсинтетична вакуумна олива (ПАО/ММ)
MOLYKOTE® P 1900	Паста на мінеральній основі
MOLYKOTE® SEPARATOR SPRAY	Силіконове мастило

Державна установа  
 “Інститут медицини праці АМН України”

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, тел:  
 приймальня: (044) 284-34-27,  
 e-mail: [yik@nanu.kiev.ua](mailto:yik@nanu.kiev.ua)  
 секретар експертної комісії:  
 (044) 289-63-94, e-mail: [test-lab@ukr.net](mailto:test-lab@ukr.net)

Протокол експертизи № 5488 від 26.05.2014 року  
 Заступник Голови експертної комісії

 Чернюк В.І.

